

CROWN

# ŘADA **WP 3200**



# Design zaměřený na účel použití.

Přesně to, co vaše firma potřebuje.

Při výběru paletového vozíku s krácející obsluhou se nespokojte s tím, co je „celkem dobré“. S paletovými vozíky Crown budete moci snadno a **přesně** naplánovat prováděné úlohy. Díky tomu, že vozíky řady WP 3200 byly zkonstruovány se zaměřením na účel použití, přináší vaší firmě a lidem, kteří s nimi pracují, lepší výkon a další výhody.

## Jaká je vaše podnikatelská výzva?

Crown navrhuje paletové vozíky, které nabízejí mimořádné obchodní výhody, zjednodušují práci, šetří čas a snižují náklady.

Řada WP 3200 nabízí paletové vozíky s krácející obsluhou, které řeší každodenní problémy pracovníků i managementu.

- ✓ Ocelové kryty namísto plastových zamezují častým a nákladným výměnám a opravám
- ✓ Rukojeť X10 z podtlakově lité hliníkové slitiny a ocelová řídicí páka zajišťují odolnost
- ✓ Snadné uložení pro pojezd na vozících
- ✓ Bezpečná doprava čtvrtpalet
- ✓ Vysoký zdvih pro plošiny pro krátkodobé činnosti a doplňování produktů
- ✓ Vynikající manévrovatelnost v malých prostorách, úzkých dveřích a uličkách

## Vyberte si typ napájení z akumulátoru.

Rozhodnutí mezi olověnými a lithium-iontovými akumulátory závisí především na vašem konkrétním způsobu používání, délce pracovních směn a přestávek i na vaší elektrické síti a infrastruktuře objektu. Široká nabídka akumulátorů a nabíječek V-Force vám umožní nalézt správné technické řešení pro váš provoz.



## WP 3210



- Nosnost vozíku: 1 600 kg
- Max. výška zdvihu: 211 mm
- Napájení: 24 V / 74–150 Ah
- Celková šířka: 720 mm
- Délka vozíku bez vidlic: 500 mm
- Délka vidlice: 800–1 400 mm

## WP 3215



- Nosnost vozíku: 1 600 kg
- Max. výška zdvihu: 213 mm
- Napájení: 24 V / 74–250 Ah
- Celková šířka: 712 mm
- Délka vozíku bez vidlic: 546–611 mm
- Délka vidlice: 800–1 200 mm

## WP 3220



- Nosnost vozíku: 2 000 kg
- Max. výška zdvihu: 213 mm
- Napájení: 24 V / 148–375 Ah
- Celková šířka: 712 mm
- Délka vozíku bez vidlic: 611–686 mm
- Délka vidlice: 800–2 400 mm

## WP 3280



- Nosnost: 2000/800 kg
- Max. výška zdvihu: 750 mm
- Napájení: 24 V / 74–250 Ah
- Celková šířka: 712 mm
- Délka vozíku bez vidlic: 665–749 mm
- Délka vidlice: 1 150 mm

# Nikdo nevyrábí odolnější paletový vozík.

Vysoce výkonné vozíky nejsou definovány jen svojí jmenovitou nosností. Pro dlouhodobý výkon potřebujete takovou konstrukci, která obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Řada WP 3200 staví na pevné, robustní sestavě podvozku a vidlice. Vnitřní komponenty jsou chráněny ocelovými kryty, zatímco vysoce výkonné střídavé motory a litinové pohonné jednotky zajišťují dlouhou životnost. Všechny modely se vyznačují téměř nezničitelnou ovládací rukojetí ze slitiny hliníku a ocelovým řídicím ramenem. Crown vám nabízí vysoký výkon, spolehlivost a odolnost v jakékoli nosnosti.

## Manipulace bez meziuskladnění

Společnost Crown vyvinula řadu WP 3200, která zvládá ty nejtěžší úkoly na nakládací rampě.

- ✓ Nepřetržitý provoz
- ✓ Použití ve stísněných prostorách
- ✓ Nepřetržitě použití na přemostovacích plošinách a nerovném povrchu
- ✓ Provoz při maximální nosnosti vozíku
- ✓ Použití v horkém a prašném prostředí

## Crown zajišťuje pevnost a odolnost paletových vozíků s krácející obsluhou.

Nespokojte se s řešením na jedno použití. Crown zohledňuje požadavky daného použití, aby vám mohla poskytnout odolné a spolehlivé paletové vozíky. Proto používáme ocelové kryty namísto plastových, jejichž výměna může být nákladná.



### Odolné ocelové kryty

Na naší robustní ocelovou konstrukci sestavy podvozku a vidlic se vztahuje pětiletá záruka. Vzhledem k tomu, že paletové vozíky jsou neustále vystaveny velké námaze při přejíždění nerovných povrchů a manipulačních ramp, používáme zesílené jednoduché vidlice z kvalitní tažené oceli s nastavitelnými táhly.



### Zesílený ocelový podvozek a vidlice

Další z výhod jsou vysoce výkonné a spolehlivé komponenty pohánějící vozíky řady WP 3200. Součástí vysoce odolné převodovky je robustní soukolí se šikmými zuby, které se stará o vysoký výkon i plynulý a tichý chod. Některé modely, které jsou speciálně sestrojeny pro velmi náročný provoz s vysokou zátěží, jsou vybaveny dvojitými zvedacími válci z tvrdého chromu a zkrutné tyče zlepšující stabilitu nákladu.



### Přeprava těžkých nákladů

Vozíky řady WP 3220 jsou díky své nosnosti 2 000 kg ve spojení s robustní konstrukcí a bezproblémovou manipulací ideální pro přepravu těžkých nákladů.



### Pomocník ve výrobě

Vozíky řady WP 3215 a 3220 splňují aktuální potřeby v oblasti těžkého průmyslu, zásobovacích linek a přepravy produktů.



### Pracovní poloha

Vysokozdvíhací vidlice vozíků řady WP 3280 ulehčují pracovníkům držení těla a poskytují pohodlnou pracovní plošinu v komfortní výšce pro umístění nebo přesun zboží.

# V pohybu... výhody ve všech směrech.

Ať už jde o příchozí nebo odchozí přepravu, potřebujete rychle a efektivně přepravovat materiály a produkty, které jsou zásadní pro vaše podnikání. Vozík řady WP 3210 vám poskytne plán, jak zvládnout každý problém v místě dodání. Malý poloměr zatažení pro vynikající ovladatelnost. Kompaktní design pro přepravu na vozících. Snadné ovládání pro řidiče vysokozdvížných vozíků. Různé velikosti opěrných mříží nákladu. Objeďte, co vám nabízí náš design zaměřený na účel použití.

## Doručení na chodník

Řada WP 3210 je klíčem k rychlému odbavení při dodávkách zákazníkům na rušné ulici nebo parkovišti. Díky kompaktním rozměrům a nižší hmotnosti se obsluha snadno dostane úzkými dveřmi, výtahy a zvedacími bránami a může bezpečně a efektivně pracovat ve veřejném prostoru.

## Zlepšete produktivitu, výkonnost, zpracovatelné množství na vozících i v jejich okolí.

Řada WP 3210 byla speciálně navržena tak, aby zaplnila mezeru mezi lehkými ručními paletovými vozíky a těžkými průmyslovými vozíky. S hmotností od 279 kg bez akumulátoru je WP 3210 nejlehčím vozíkem řady WP, ale v žádném případě není lehký. Ocelové kryty spolu s robustní sestavou ocelového podvozku a vidlice jasně dokazují odolnost, která jej odlišuje od lehkých paletových vozíků vážících o 100 kg méně.

WP 3210 je díky své konstrukci ideální pro přepravu společně s nákladním vozem. WP 3210 se přesně vejde do prostoru zbývajícího v zadní části naloženého nákladního vozu nebo do úložných boxů pod nákladním vozem. Vzhledem k rozsahu provozních teplot od -15 °C do 40 °C může WP 3210 bezpečně stát na nákladním voze přes noc. Dlouhé servisní intervaly s minimálními požadavky na údržbu umožňují jeho spolehlivý provoz všude, kde je potřeba.



### Opěrná mříž nákladu s příslušenstvím Work Assist

Provozní personál a řidiči nákladních vozů využívají výhod intuitivního ovládání vozíků řady WP. Mezi praktické prvky patří velká pracovní plocha s gumovým popruhem na horním krytu pro uchycení dokumentů a malá odkládací kapsa. Crown nabízí nejrůznější příslušenství Work Assist pro konkrétní oblasti použití. Neoprávněnému použití vozíků řady WP 3210 lze zabránit pomocí spínače s klíčem, klávesnice nebo karty pro řízení přístupu.



### WP 3210: Vhodný pro přepravu

Pro použití v nápojovém průmyslu a logistice byly vozíky řady WP 3210 navrženy s kratší délkou vozíku bez vidlice, takže mohou projíždět uvnitř plně naloženého nákladního vozu a zvyšovat produktivitu v celém dodavatelském řetězci.



### Opěrná mříž nákladu pro větší stabilitu

Crown v řadě WP 3210 nabízí volitelnou krátkou nebo vysokou opěrnou mříž nákladu, která pomáhá stabilizovat náklad, což je obzvláště užitečné při přepravě prázdných beden.



### Praktické poježdění pod nákladním vozem

Díky nízké celkové výšce se vozíky řady WP 3210 snadno vejdou do úložných boxů pod nákladním vozem, takže jsou snadno k dispozici při další zastávce na cestě.

# Bezproblémový provoz i při provádění náročných úkolů v maloobchodu.

Když váš paletový vozík pracuje v blízkosti lidí, všechno je jinak. Vozíky řady WP 3200 jsou řešením pro náročný provoz v prostředí maloobchodu. Kompaktní design a plynulé, intuitivní řízení jsou jen některé z výhod, které oceníte přímo v obchodě.




## Pohyb v úzkých uličkách

V supermarketech a dalších maloobchodních provozech je nutné zvládat přesuny a umísťování nákladu v úzkých uličkách. WP 3210 nabízí řadu prvků, které přispívají k rychlému a bezpečnému doplňování výrobků s minimálním rušením nakupujících.

## Řada WP 3200 se vyznačuje jedinečnými provozními výhodami pro maloobchodní prostředí.

Přestože je každý model navržen pro konkrétní oblast použití, vozíky všech řad WP se vyznačují některými kriticky důležitými prvky. Díky rukojeti X10 Crown, kompaktnímu provedení a malému poloměru zatáčení se můžete u těchto vozíků spolehnout na skvělou manévrovatelnost.



Naše pokročilé funkce řídicí páky značky Crown usnadňují manévrování ve stísněných prostorech.

### Vyřazení brzdy pomocí regulace rychlosti

Při manévrování ve stísněných prostorech, jako jsou maloobchody s úzkými uličkami nebo vnitřní prostory nákladních automobilů a výtahů, může obsluha přesunout řídicí páku ze zóny jízdy do polohy vyřazení brzdy pomocí regulace rychlosti. Rychlost pojezdu ve směru vidlic se poté automaticky sníží na 1,5 km/h bez nutnosti zastavení a dalšího příkazu ze strany obsluhy. Tím je zajištěna plynulá a produktivní práce a jsou eliminována nechtěná přerušení.

### Svislá funkce řídicí páky

Svislá funkce řídicí páky jde ještě o krok dále. Po aktivaci lze jednoduchým podržením spínače pojezdu v požadovaném směru vozíkem pohybovat rychlostí do 1,5 km/h, i když se řídicí páka nachází ve svislé poloze. Díky snížení poloměru zatáčení může obsluha s vozíkem snadno přepravovat palety. Další výhodou je snížení rizika nákladních škod na zboží.



### Doplňování zboží do regálů

Díky výšce zdvihu 750 mm usnadňují vozíky řady WP 3280 přesun produktů z palet do vysokých regálů a minimalizují riziko úrazu a únavy.



### Doprava čtvrtpalet s popruhem pro stabilizaci nákladu

Pracovník snadno a rychle bez pomoci přepraví čtvrtpaletové náklady, přičemž ke stabilizaci nákladu může použít opěrnou mříž nákladu a popruh.



### Stísněné prostory

WP 3210 se svým poloměrem zatáčení 1 430 mm, délkou vozíku bez vidlic 500 mm a malou celkovou výškou nabízí vynikající manévrovatelnost ve stísněných prostorech a mimořádně dobrý výhled na špičku vidlice.

# To nejlepší pro vaši firmu.

Který paletový vozík s krácející obsluhou je nejlepší? Ten, který nejlépe vyhovuje vašemu provozu.

Vozíky Crown řady WP 3200 poskytují možnosti založené na efektivním konceptu. Vozíky navrženy tak, aby se s nimi dobře pracovalo, zvládají práci rychleji, snadněji, bezpečněji a ekonomičtěji.



**WP 3210**  
1 600 kg




**WP 3215**  
1 600 kg



**Robustní rukojeť X10** je vyrobena z tlakově lité hliníkové slitiny, která se vyznačuje výjimečnou pevností a odolností.



**Řízení přístupu** pomocí klíče, klávesnice nebo karty zabrání neoprávněným osobám v obsluze vozíku.



**Prachové kryty** zabraňují hromadění strečových fólií, plastových pásek a balicí pásky kolem nápravy a poškození kol a ložisek.



**Inteligentní systém brzdění e-GEN** využívá výkon střídavého motoru k zajištění optimální úrovně regeneračního brzdění bez tření.

Zvažte, jak paletové vozíky ovlivňují vaše náklady na pracovní sílu, údržbu a opravy. Odolná konstrukce tohoto vozíku zaměřená na obsluhu přispívá k celkové hodnotě. Ať už máte nízké nároky na využití nebo náročné třísměnné provozy, Crown má pro vás ideální obchodní řešení.



**WP 3220**  
2 000 kg




**Zdvihové táhlo** (pouze u některých modelů) umísťuje zvedací nápravu do nejvyšší možné polohy, aby se zabránilo poškození a opotřebení při provozu na nerovných podlahách.



**Tlačítko pro zdvihání** na horní straně pohonné jednotky vozíků WP 3280 je snadno přístupné při práci vedle nákladu.



**WP 3280**  
2 000/800 kg



**Volitelné vysokofrekvenční nabíječky** jsou navrženy pro spolehlivý a efektivní provoz.



**Opěrné mříže** (volitelné) jsou k dispozici u krátkých nebo vysokých verzí k lepší stabilizaci nákladu.



**Dvojitě zvedací válce** (pouze u některých modelů) spojené s torzní tyčí pro vysoké zatížení eliminují kroucení podvozku při manipulaci s přesazenými břemeny.



**Systém InfoLink společnosti Crown pro správu vozového parku** nabízí přístup k nejdůležitějším údajům o obsluze a vozovém parku.



**Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG**

Philipp-Hauck-Str. 12  
85622 Feldkirchen, Germany  
(Německo)

**Tel.** +49(0)89-93002-0

**Fax** +49(0)89-93002-133

**crown.com**

Jelikož společnost Crown své výrobky neustále vylepšuje, mohou se technické údaje bez předchozího upozornění změnit.

Oznámení: Ne všechny výrobky a jejich funkce jsou dostupné ve všech zemích, kde je tento text k dispozici.

Crown, logo Crown, běžová barva, symboly Momentum, e-GEN, X10, V-Force, Work Assist, InfoLink a ecologic jsou ochranné známky společnosti Crown Equipment Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

© 2017–2022 Crown Equipment Corporation  
WP3200 BROCH CZ 06/22, 10 – M01423-008-0602  
Vytisknuto v Německu



Clean Environment. Smart Business.

Vytisknuto na papír bez chlóru, pocházející  
z trvale udržitelného zalesnění.