

CROWN

LP 3500 SERIE



Accesibilidad total.

Cuando trabaja con mercancías de alta rotación, o de naturaleza delicada, necesita tener una buena accesibilidad. ¿Está limitado su espacio a nivel del suelo? La serie LP 3500 le permitirá aumentar la altura de picking al segundo y tercer nivel de estanterías. Podrá beneficiarse también de la simultaneidad en las funciones de elevación, traslación y dirección. Además dispondrá de una tecnología de máxima fiabilidad, una robusta y duradera construcción, y unas altísimas prestaciones para mejorar el rendimiento. Acceda con facilidad a sus mercancías.



La serie LP 3500 mejora la productividad en la preparación de pedidos mediante el desplazamiento diagonal (elevación y traslación simultáneas) en cualquier tipo de almacén, tanto en pasillos guiados como aleatorios. La velocidad se regula automáticamente en función de la altura de la plataforma y del ángulo de la rueda directriz.

Las puertas laterales, obligatorias para alturas superiores a 1,2 m, cuentan con tres barras de seguridad horizontales. Son de apertura y cierre vertical, con gran suavidad de movimiento gracias a un sistema de amortiguación integrado. Los operarios podrán desplazarse con las puertas abiertas hasta una elevación de 1,2 m.

El compartimento del operario, de fácil acceso desde ambos lados y con altura de entrada reducida, está equipado con mandos de control ergonómicos, un display multifuncional, una gruesa alfombrilla de goma antifatiga y accesorios Work Assist™ opcionales, que mejoran el confort y la eficiencia en un amplio abanico de tareas.

Los mandos de control de cara a las horquillas, disponibles como opción en los modelos con elevación auxiliar, mejoran la visibilidad y la eficiencia durante el desplazamiento y la preparación de pedidos con las horquillas delante.



Sencillez de mantenimiento gracias a una gran cubierta abisagrada que facilita el acceso a los componentes internos.

La dirección electrónica de AC confiere al operario suavidad y control, sin esfuerzo, facilitando la maniobrabilidad y las tareas de manipulación.

El controlador y el motor de tracción de AC proporcionan una gran potencia a velocidades de 10,5 km/h, y mejoran la confianza en la manipulación de mercancías gracias a la reducción automática y progresiva de velocidad en función del ángulo de la rueda directriz y de la altura de elevación.

El frenado regenerativo del motor suprime el mantenimiento necesario en los frenos mecánicos convencionales y suaviza la frenada, independientemente de la altura de elevación de la plataforma.

El compartimento de la batería puede contener equipos de 450 ó 625 Ah. Dispone de guías de nailon horizontales que facilitan considerablemente la sustitución de la batería. También hay disponibles rodillos de extracción lateral para las aplicaciones que requieran frecuentes cambios de batería.

Los operarios se beneficiarán de unos mandos ergonómicos y de los controles electrónicos con función de activación táctil. Igualmente disfrutarán de dirección electrónica, tres perfiles de rendimiento, sistema de arranque mediante llave o código PIN, y una pantalla de fácil lectura donde se visualizan mensajes claros y precisos.



La máxima accesibilidad comienza aquí.

Tiene cuatro formas de ahorrar espacio, tiempo y recursos con la serie LP 3500. Esta familia de recogepedidos cuenta con dos versiones de horquillas fijas y con dos versiones con elevación auxiliar de horquillas; todas ellas tienen en común un diseño y construcción duraderos y la máxima fiabilidad de funcionamiento para cargas de hasta 1.000 kg.

Horquillas fijas

Segundo nivel

El recogepedidos de segundo nivel con horquillas fijas permite acceder rápidamente a mercancías o paquetes voluminosos.



Tercer nivel

El recogepedidos de tercer nivel, diseñado para una gran movilidad interior, está equipado con tejadillo protector, puertas laterales y jaula para pallets, con un sensor que asegura la correcta posición del pallet.



Elevación auxiliar de horquillas

Segundo nivel

Este recogepedidos, diseñado para segundo nivel, facilita la manipulación de piezas, tanto pequeñas como pesadas, y está equipado con elevación auxiliar de horquillas. Mantiene las cargas a una altura óptima, y evita al operario tener que agacharse durante la manipulación.



Tercer nivel

Con los mandos opcionales de cara a las horquillas, este recogepedidos de tercer nivel resulta ideal para aplicaciones genéricas sin guiado.



Debido al continuo perfeccionamiento de los productos Crown, pueden producirse cambios en sus especificaciones sin previo aviso.

Crown, el color beige, el símbolo Momentum y Work Assist son marcas comerciales de Crown Equipment Corporation.

Copyright 2010 Crown Equipment Corporation
LP 3500 BROCH E 01/18 - M01415-003-01
Impreso en Alemania

www.crown.com