

**CROWN**

**SH 5500**  
**SHR 5500**  
**SHC 5500**  
SÉRIES





# Productivité garante de résultats jour après jour


La série de gerbeurs Crown pour applications intensives apporte des solutions efficaces pour la levée, le gerbage, le transport et la gestion des produits. Polyvalent, un gerbeur Crown peut manœuvrer dans des espaces restreints, gerber des charges sur palettes afin d'optimiser l'espace et renforcer la productivité à travers toutes vos opérations.



De par la conception polyvalente et le format ergonomique de la **poignée X10**, l'opérateur peut accéder aux commandes des deux côtés du groupe moteur, pour améliorer la visibilité et la manœuvrabilité.

## Gagner de la place


Les gerbeurs Crown pour applications intensives sont une solution facile et rentable permettant de gagner de la place et de renforcer l'efficacité. Contrairement aux chariots à contrepoids à conducteur porté, avec les gerbeurs Crown pour applications intensives vous pouvez emprunter des allées étroites (à partir de 2502 mm) pour pouvoir gerber plus de produits dans le même volume, tout en améliorant l'accès aux marchandises stockées et en rationalisant le workflow.



Gerbeur pour applications intensives

À contrepoids

Comparés aux chariots à moteur à combustion interne, les gerbeurs électriques Crown sont efficaces, ils nécessitent moins d'entretien et permettent d'éliminer les sources de pollution, les coûts de carburant et les bruits moteur.



L'enlèvement et le positionnement des charges sont optimisés du fait de l'excellente visibilité du longeron sur les modèles de gerbeur à bras encadrants.



Le capot incliné du groupe moteur surbaissé et la conception dépouillée du mât donnent une excellente visibilité de l'extrémité des fourches pour l'entrée et la sortie de palette.

! Leur **manutention facile** permet à tous les utilisateurs de faire fonctionner nos gerbeurs (aucun permis spécifique n'est requis).

Dans la large gamme de gerbeurs proposée par Crown, vous trouverez la solution qui convient exactement à vos opérations. Des fonctionnalités offertes d'office sur tous les modèles, comme la direction assistée, renforcent l'opérabilité, tandis que les caractéristiques de design, les capacités et options uniques à chaque modèle ciblent des applications particulières et permettent de relever des défis spécifiques.

En parcourant notre série de gerbeurs pour applications intensives, vous pourrez déterminer quel modèle convient le mieux à votre application.

### À bras encadrants



### À déploiement




### À contrepoids



Série de gerbeurs	SH 5500	SHR 5500	SHC 5500
Capacité	1800 kg	1100 kg 1350 kg 1600 kg	1100 kg 1350 kg 1800 kg
Hauteur de levée	3225-4875 mm	3225-4875 mm	2895-4365 mm
Largeur d'allée	2502-2682 mm	2564-2776 mm	2900-3380 mm

La fonction de **neutralisation des freins** présente sur tous les gerbeurs Crown permet le déplacement avec la poignée en position quasi-verticale, sans dépasser l'empreinte du chariot. Ceci permet à l'opérateur de se tenir en sécurité à côté du chariot et de pouvoir néanmoins le manœuvrer dans les virages serrés.







## Gerbeur à bras encadrants

### Série SH 5500

**Capacité :**  
1800 kg

**Hauteurs de levée :**  
3225 à 4875 mm


La série SH 5500 apporte aux opérateurs la simplicité dont ils ont besoin. La facilité de prise en main est l'une des premières qualités qu'ils remarquent, à commencer par les commandes intuitives de la poignée X10®, qui simplifient toutes les fonctions du chariot élévateur. Les opérateurs apprécient également la direction assistée électronique, et la précision du contrôle qui leur permet de manipuler facilement d'une seule main des charges allant jusqu'à 1800 kg. Le mât et le tablier haute visibilité facilitent encore l'utilisation. Pour déplacer jusqu'à 1800 kg, il n'y a pas plus ergonomique que la série de chariots SH 5500.

#### Rayon de braquage du gerbeur à bras encadrants



Avec les atouts de la neutralisation des freins en termes de manœuvrabilité, la traction CA et la commande automatique de vitesse gérée par la technologie Access 1 2 3®, les gerbeurs Crown permettent un rayon de braquage bien plus serré que sur un chariot à contrepoids typique à conducteur porté.

#### Rayon de braquage du gerbeur à contrepoids



## Gerbeur à déploiement



### Série SHR 5500

**Capacités :**  
1100 kg, 1350 kg, 1600 kg

**Hauteurs de levée :**  
3225 à 4875 mm

Au rang des avantages proposés par la série SHR 5500, une polyvalence exceptionnelle permet de relever les défis d'applications exigeantes. Cette série apporte une solution efficace pour les zones de travail restreintes et diverses tailles de palette, ainsi que des capacités de charge dépassant celles d'autres chariots élévateurs.



### Les opérateurs bénéficient de plusieurs avantages :

- Conception de mât haute visibilité permettant un placement efficace des vérins hydrauliques et de levée
- Manutention des charges et positionnement en hauteur améliorés
- Chargement simplifié grâce au chargeur embarqué en option qui se branche sur n'importe quelle prise électrique standard







# Options et accessoires

La ligne complète d'options et accessoires disponibles pour la série de gerbeurs Crown vous aidera à répondre aux exigences de dynamisme de vos activités et à atteindre vos objectifs.



Accessoires Work Assist™



Grillage (également disponible en Plexiglass)



Roues montées sur ressort




Conditionnement pour chambre frigorifique



Roue(s) motrice(s)



Roues porteuses



Déplacement latéral intégré



Dossieret de charge



Chargeur embarqué



Compatible avec V-Force® lithium-ion



Chargeur V-Force® lithium-ion



Gestion de parc et d'opérateurs InfoLink®



## Gerbeur à contrepoids

### Série SHC 5500

**Capacités :**  
1100 kg, 1350 kg, 1800 kg

**Hauteurs de levée :**  
2895 à 4365 mm

Le gerbeur à contrepoids série SHC 5500 apporte la stabilité sans que des longerons soient nécessaires. Ce chariot élévateur polyvalent est également proposé avec des accessoires en option, ce qui le rend idéal pour le chargement/déchargement des remorques, le travail sur les quais, le stockage, le gerbage et le transport sur courtes distances.

La série SHC 5500 offre une visibilité exceptionnelle de l'extrémité des fourches, pour faciliter la manutention des charges et leur positionnement au sol et en hauteur.



**Tous les accessoires ne sont pas disponibles sur tous les gerbeurs. Contactez votre concessionnaire Crown pour plus d'informations.**



[crown.com](https://crown.com)

**ecologic™**  
Clean Environment. Smart Business.

Imprimé sur papier sans chlore élémentaire  
provenant de forêts gérées durablement.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis compte tenu  
de l'amélioration continue des produits Crown.

Crown, le logo Crown, la couleur beige, la marque Momentum,  
Access 1 2 3, InfoLink, Integrity Service System, Work Assist, V-Force  
et le logo ecologic sont des marques commerciales de Crown Equipment  
Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright 2024 Crown Equipment Corporation  
SH/SHR/SHC 5500 BROCH F 04/24, 10 – M01620-002-01  
Imprimé en Allemagne