

CROWN

# C-D

Capacité de 22 000 à 36 000 lb

**Diesel, à bandages pneumatiques**





# Construction solide **offrant une longue durée**

Conçu pour supporter des charges de 22 000 à 36 000 livres, le chariot élévateur à bandages pneumatiques de la série C-D de Crown offre des performances fiables et puissantes. En plus de l'impressionnant châssis rigide du chariot et de la puissance du moteur diesel industriel à commande électronique, le compartiment du cariste offre un confort qui inspire confiance.

La série C-D constitue un choix éclairé qui offre un rendement plus élevé et une durée de fonctionnement accrue avec un besoin moindre en maintenance.



## Le confort et le contrôle **à la portée des caristes**

Les caristes passent toute leur journée de travail sur le siège du conducteur dans la cabine de la série C-D de Crown qui leur offre une excellente visibilité. La vaste cabine est également conçue pour fournir aux caristes tout ce dont ils ont besoin à portée de main afin de leur procurer des niveaux exceptionnels de confort et de sécurité.



### **Écran ACL couleur**

Un écran standard de 7 pouces permet de voir clairement tous les renseignements dont le cariste a besoin et plus encore. Les caristes peuvent choisir parmi trois niveaux de performances réglés directement à partir de l'écran et facilement modifiables au besoin.

### **Pour les applications exigeantes**

Le chariot élévateur diesel haute capacité de Crown est prêt pour les applications exigeantes. Que ce soit dans les industries du bois, de l'acier et du métal, de la construction, du béton, de la brique et de la pierre ou dans le cadre d'applications minières et pétrolières/oléoducs, ce chariot élévateur de grande capacité répond aux exigences de puissance et de performance. Un modèle avec centre de charge de 48 pouces est également offert pour manipuler des charges plus longues et plus grandes.





# Fournisseur de solutions complètes

Crown est un fournisseur de solutions complètes de chariots élévateurs à combustion interne d'une capacité allant de 3 000 à 55 000 livres. Il offre ainsi une assistance experte par un réseau de soutien éprouvé. Nous vous aiderons à déterminer le chariot élévateur adapté à votre application. Notre personnel des ventes, du service et du soutien en usine vous assistera ensuite pour garantir une durée de vie longue et productive de votre chariot.



## Entretien minimisé et simple

- Freins à disques refroidis à l'huile
- Filtre à air à deux éléments avec préfiltre
- Ventilateur de refroidissement du groupe motopropulseur à entraînement hydraulique et à vitesse variable de grande capacité
- Compartiments de service à grande ouverture
- Composants du système facilement accessibles

## Fonctionnalités pratiques en option

- Ventilateur de refroidissement du groupe motopropulseur à entraînement hydraulique réversible
- Protection de la partie arrière du moteur dans les logements de roues directrices
- Compresseur d'air
- Cabine complète
  - Chauffage et climatisation
  - Rétroviseurs chauffés
  - Évent de toit
  - Caméras de vue avant/arrière



## Durabilité standard

Un essieu moteur rigide avec un carter solide en fonte monobloc garantit que les composants sont étroitement alignés, offrant ainsi une meilleure transmission du couple aux roues motrices ainsi qu'une meilleure répartition du poids. La réduction des contraintes sur les essieux contribue à prolonger la durée de vie.

- Freins à disques complètement hermétiques refroidis à l'huile avec une garantie de 5 ans ou de 10 000 heures
- Transmission automatique ZF Powershift à 3 vitesses



## Direction assistée hydrostatique

Un essieu de direction robuste doté de grands pivots d'attelage et de roulements à rouleaux coniques scellés absorbe les chocs et maintient les pièces mobiles exemptes de contamination.

**Performance robuste et durable.**

Contactez votre concessionnaire Crown local pour demander une démonstration.

**Rendez-vous sur [crown.com](https://crown.com)**

Consultez nos chariots élévateurs à bandages pneumatiques et à combustion interne



**CROWN**

**[crown.com](https://crown.com)**

Sous réserve de modifications techniques sans préavis, compte tenu de l'amélioration continue des produits Crown.

Remarque : Certains produits et certaines fonctionnalités de produits peuvent ne pas être disponibles dans l'ensemble des pays où ce document est publié.

Crown, le logo Crown, la couleur beige et le symbole Momentum sont des marques de commerce de Crown Equipment Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2025 — Crown Equipment Corporation  
SF21193-050 09-25