<u>AMOMN</u>

C-D

Capacité de 4 000 à 7 000 lb

Pneumatique diesel



Robuste et sophistiqué

Grâce à un châssis robuste et durable, un moteur diesel fiable et une cabine ergonomique sophistiquée, le chariot élévateur pneumatique diesel de Série C-D de Crown fonctionnera de façon optimale pendant tout le quart de travail. La Série C-D est également conforme aux dernières réglementations nord-américaines concernant les émissions d'échappement de niveau 4.

Elle comprend un large éventail de fonctionnalités standards et en option, ce qui en fait le choix idéal pour presque tous les environnements de manutention à combustion interne.

La Série C-D de Crown est conçue pour durer longtemps

crown.com



Les chariots élévateurs pneumatiques diesel de la Série C-D de Crown comprennent des fonctionnalités capables de renforcer votre productivité sans nuire à la sécurité, au confort ou au contrôle. Des fonctionnalités de confort améliorées réduisent la fatique et la tension du cariste, même dans les applications les plus exigeantes.



Tableau de bord intuitif

Un écran ACL couleur standard de 5 pouces offre une bonne visibilité des informations et des indicateurs importants pour le cariste. Un plus grand écran de 7 pouces est également disponible en option. Les modifications des réglages de performance s'effectuent simplement et rapidement.

Plusieurs options de siège

Un siège à suspension est standard. Un siège à suspension haut de gamme Grammer en option avec accoudoirs est également disponible.

Ceinture de sécurité haute visibilité

La ceinture de sécurité haute visibilité standard peut être mise à niveau avec un dispositif de verrouillage en option visant à empêcher le fonctionnement du chariot élévateur lorsque la ceinture n'est pas attachée.

Beaucoup d'espace pour les jambes

Le grand dégagement pour les genoux et le positionnement des vérins d'inclinaison à l'écart de la plaque de plancher offrent beaucoup d'espace pour les jambes.

Cabines modulaires (en option)

Quatre configurations de cabine adaptables individuellement sont disponibles pour assurer une protection dans différentes conditions

- Toit uniquement
- Toit et pare-brise avant
- Toit, pare-brise avant et lunette arrière
- Cabine rigide, également disponible avec un système de chauffage et de climatisation





Excellente visibilité La conception du toit de protection renforce la sécurité et permet aux caristes d'avoir une vue dégagée vers le haut. Le tableau de bord avant abaissé offre une vue plus dégagée pour les opérations de manutention des charges.

- Des flexibles hydrauliques et des chaînes sont disposés stratégiquement à proximité des montants du mât pour offrir une vue dégagée
- Assistance à l'inclinaison des fourches en option
- Caméra de vue arrière en option pour cabine rigide
- Le grand rétroviseur panoramique aide le cariste à avoir une vue d'ensemble de la zone de travail arrière
- Les phares de travail à DEL en option brillent plus et durent plus longtemps que les phares scellés traditionnels et les lampes halogènes



Service et assistance

éprouvés de Crown

Notre approche intégrée du service offre une expérience utilisateur exceptionnelle à nos clients, avant, pendant et après la vente.




Moteur écoénergétique

Le moteur diesel puissant et éprouvé répond parfaitement aux besoins nécessaires en matière de puissance, de couple, de fiabilité et d'économie. Sa fabrication en fonte garantit sa durabilité et il bénéficie d'un fonctionnement fiable et silencieux. Il est conforme aux réglementations concernant les émissions d'échappement de niveau 4.



Filtre à air à deux éléments avec prénettoyeur

- Prénettoyeur standard pour une protection supplémentaire dans les environnements difficiles
- Indicateur de filtre embarqué sur l'écran du tableau de bord afin d'indiquer le moment où le remplacement du filtre est nécessaire



L'écran du tableau de bord permet d'ajuster facilement les modes de performance et d'effectuer des diagnostics des codes défauts afin de simplifier la configuration et l'entretien.

Vérification simplifiée du radiateur

Le couvercle de contrepoids est facile à installer et à retirer, ce qui simplifie la vérification du radiateur.



Composants faciles d'accès

Le retrait du panneau sans outil et la grande ouverture du capot permettent des contrôles rapides et un accès facile pour l'entretien.



Freins à disque refroidis à l'huile

Les doubles ensembles de freins à disque entièrement fermés et refroidis à l'huile empêchent toute contamination, offrant une puissance de freinage exceptionnelle et une longue durée de vie. Les disques pratiquement sans entretien sont immergés dans l'huile pour assurer leur refroidissement et limiter leur usure.



Crown s'engage à vendre des chariots élévateurs conçus pour une utilisation sûre, mais ce n'est là que l'un des facteurs qui concourent à la sécurité. Crown encourage de bonnes mesures de sécurité par la mise en place d'une formation continue des caristes, une supervision de la sécurité dans l'entreprise, un entretien régulier des chariots et un environnement de travail promouvant la sécurité. Consultez la rubrique consacrée à la sécurité sur crown.com pour

en savoir davantage.

a rubrique Imprimé a

crown.com

Sous réserve de modifications techniques sans préavis, compte tenu de l'amélioration continue des produits Crown.

Crown, le logo Crown, la couleur beige et le symbole Momentum sont des marques de commerce de Crown Equipment Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2025 — Crown Equipment Corporation SF21201-050 06-25 Imprimé aux États-Unis