

CROWN

# C-D

Capacidade de 6.000–9.000 kg

Pneu pneumático, a diesel



# Força para superar as demandas

Projetada para suportar de 6.000 a 9.000 kg, a empilhadeira pneumática Série C-D da Crown oferece desempenho confiável e potente, ao mesmo tempo em que alcança excelente eficiência de combustível. Quando se trata de controle do operador e desempenho robusto para atender às demandas de aplicações difíceis, a Série C-D é uma escolha comprovada.



# Design com foco no operador

Os operadores passam o turno inteiro no assento do motorista, por isso, é importante que o design da cabine se concentre nas necessidades deles.



## Visibilidade incomparável

Um para-brisa grande de vidro curvo foi especialmente projetado para oferecer melhor visibilidade, permitindo que o operador tenha mais percepção enquanto está no controle, melhorando a segurança e a eficiência.



## Controle completo do operador

O compartimento do operador é equipado com um assento ergonômico ajustável, controles do operador de fácil alcance e painéis de instrumentos coloridos e intuitivos. Esses recursos permitem que o operador aproveite ao máximo cada movimento.



## Painel de interruptores centralizado

Para maior comodidade, todos os interruptores de operação estão localizados juntos, facilitando o acesso. Um botão de partida opcional elimina a necessidade de chaves.



## Tela LCD colorida

Uma tela padrão de 5 polegadas proporciona uma visão clara de todas as informações que o operador precisa saber e muito mais. Defina códigos PIN para acessar rapidamente as configurações da empilhadeira, como limites de velocidade, intervalos de manutenção e diagnósticos do veículo. Uma tela maior de 7 polegadas também está disponível como opção.



## Pacotes de luzes opcionais

Escolha entre várias configurações de luzes de trabalho dianteiras e traseiras ou uma combinação de pacotes de luzes para ajudar a iluminar aplicações em condições de pouca luz.



# Rede de suporte comprovada da Crown

O suporte da Crown começa muito antes da empilhadeira sair da fábrica. Nossa abordagem integrada do serviço oferece a melhor experiência de usuário aos nossos clientes antes, durante e depois da venda.

## Menos intervalos de manutenção = custos mais baixos

Óleo do motor: 1.000 h

Óleo de transmissão: 2.000 h

Óleo do eixo de tração: 1.000 h

Substituição do filtro de combustível: 1.000 h

Os freios a disco refrigerados a óleo incluem uma garantia de 5 anos/10.000 horas



**Um compartimento do operador com inclinação total** e painéis de serviço sem necessidade de ferramentas oferecem acesso rápido aos componentes cruciais e para reabastecer consumíveis, incluindo o fluido de exaustão diesel. Todos os painéis de serviço externos incluem travas de segurança.



**Fusos da direção grandes e resistentes** com pinos mestre e rolamentos de roletes cônicos vedados absorvem impactos e mantêm as peças móveis livres de contaminação. Uma viga de eixo de ferro fundido espessa proporciona força e durabilidade.



**Um compressor de ar sem tanque opcional** pode ser adicionado como uma maneira rápida e prática de limpar poeira, sujeira ou pequenos detritos do compartimento do operador.

**A força para entregar.**  
Entre em contato com seu distribuidor local da Crown para uma demonstração.

**Acesse [crown.com](http://crown.com)**  
Veja nossas Empilhadeiras pneumáticas de combustão interna



**CROWN**

[crown.com](http://crown.com)

A Crown está continuamente aprimorando seus produtos, e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aviso: nem todos os produtos e acessórios estão disponíveis nos países em que este material é publicado.

Crown, o logotipo da Crown, a cor bege e o símbolo de Momentum são marcas registradas da Crown Equipment Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

© 2022 Crown Equipment Corporation  
SF20707-036 11-22  
Impresso nos EUA