

CROWN

PRODUTOS e SERVIÇOS



Ideias que avançam

Na Crown, nosso compromisso com a inovação significa que nós buscamos maneiras de melhorar o design, a fabricação e o suporte as soluções de movimentação de materiais continuamente, para ajudar a proporcionar excelente desempenho.

Nós garantimos aos clientes uma experiência premium, oferecida através de:

- Uma equipe Crown dedicada a aplicações de movimentação de materiais, presente em todo o mundo
- Uma grande variedade de empilhadeiras que são seguras, eficientes e ergonômicas
- Tecnologias avançadas, integradas às empilhadeiras e a tudo o que nós fazemos
- Um suporte abrangente, para aprimorar o custo total de propriedade.

/// Empilhadeiras testadas e aprovadas

- Empilhadeiras ideais para qualquer tipo de trabalho
- Desempenho no armazém e em outras aplicações
- Design de empilhadeira líder do setor, com mais de 100 prêmios mundiais

/// Tecnologia avançada

- Tecnologia consistente, em todas as empilhadeiras Crown
- Dados integrados e em tempo real, voltados para o desempenho
- Implementação flexível de automação

/// Profissionais dedicados

- Uma equipe de vendas global altamente especializada
- Experiência em tecnologias de movimentação de materiais
- Suporte confiável e competente para tomadas de decisões logísticas críticas

/// Suporte completo

- Integrity Parts and Service System
- Suporte abrangente, para proporcionar um retorno excepcional do seu investimento
- Custo total de propriedade incrivelmente baixo

Acesse crown.com

Para conhecer a linha completa de produtos



Presença local

As unidades e distribuidores da Crown estão preparados para fornecer serviços e suporte localmente para todos os principais mercados da América Latina e do Caribe. Com conhecimento local e familiaridade com os requisitos regionais, a Crown é capaz de fornecer produtos específicos e soluções de movimentação de materiais projetados para atender aos requisitos da sua aplicação.



As soluções da Crown estão disponíveis por meio de uma ampla rede de varejo, que fornece serviços e vendas em diversos endereços na América Latina e no Caribe.

Mais de 70


Pontos de venda e atendimento

3

Centros regionais de treinamento

Solidez global

A Crown é uma das maiores fabricantes de empilhadeiras do mundo e atende a clientes em 84 países, por meio de cinco sedes regionais. Reconhecidos pelo design inovador dos produtos e por uma abordagem de atendimento ao cliente colaborativa, nossos conhecimentos sobre as práticas e restrições relativas à movimentação de materiais nos permitem oferecer aos clientes soluções excepcionais, local e globalmente. Da concepção à entrega, e muito além disso: você pode esperar da Crown um valor agregado excepcional.



Nossa ampla rede de vendas, distribuição e serviços tem como base centenas de unidades varejistas em todo o mundo, concentradas no desenvolvimento de relacionamentos locais que garantam uma experiência consistente para o cliente, independentemente de seu porte ou localização.

A sede Mundial da Crown na América do Norte continua a ser onde a empresa foi criada, em New Bremen, Ohio, com instalações que incorporam as mais recentes tecnologias e, ao mesmo tempo, preservam o passado da cidade.



A ampla rede de técnicos de serviço de campo da Crown é apoiada por milhões de peças, para garantir uma excelente taxa de reparo logo na primeira vez, um conceito concebido para manter a continuidade das operações de nossos clientes.





A inovação começa com a empilhadeira

As inovações tecnológicas da Crown começam nas empilhadeiras e se estendem até informações acessíveis em tempo real para melhoria na produtividade, segurança e disponibilidade.

O desempenho ainda pode ser melhorado através de recursos de assistência ao operador que simplificam tarefas específicas e equipamentos totalmente automatizados que executam determinadas tarefas com pouca supervisão, praticamente 24h por dia.

Access123

Cria interação entre o usuário e a empilhadeira

- Engaja os operadores com acesso fácil aos principais indicadores de desempenho e status.
- Contribui significativamente para o tempo de disponibilidade da frota, oferecendo a operadores e técnicos uma abordagem de diagnósticos e serviços rápida, fácil e consistente.



Controla os custos de manutenção

- Integra empilhadeiras, frotas, desempenho de localização e dados de serviço, para fornecer informações valiosas e gerenciamento perfeito.
- Ajuda a controlar os custos e a melhorar o desempenho com dados detalhados, relatórios em tempo real e um planejamento simplificado e proativo, por toda a operação.




Aprimora o desempenho da empilhadeira e do operador

- A conectividade da empilhadeira coloca o poder das métricas sob demanda precisas do operador e de gerenciamento de frota ao seu alcance.
- Ajuda a monitorar e gerenciar os fatores de desempenho que mais afetam os resultados da sua operação.
- Permite explorar e analisar problemas rapidamente.

- Ajuda a estabelecer referências de desempenho por meio de painéis interativos.
- Estimula o aprimoramento da segurança e da conformidade, o aumento da produtividade e a redução dos custos.
- Aproveita dados da frota conectada e análises estatísticas para ajudar a prever e evitar períodos de inatividade não programados.

Soluções de assistência ao operador Aumente a confiança dos operadores

As soluções de assistência ao operador da Crown ajudam a reforçar o treinamento, aumentar a produtividade e melhorar a experiência do operador. Essas soluções aumentam a confiança do operador e promovem um desempenho consistente e repetível.



O **ProximityAssist System** da Crown é uma tecnologia de assistência ao operador baseada em LiDAR que limita ativamente a velocidade de deslocamento quando a empilhadeira se aproxima de um objeto detectado, permitindo que o operador tome as medidas adequadas. A integração com a empilhadeira permite ajustar o comprimento e a forma do campo do sensor com base na velocidade e no ângulo de direção da empilhadeira.



O **Auto Positioning System** (Sistema de posicionamento automático), um recurso de assistência ao operador disponível na série TSP, aumenta a consistência e a precisão na seleção em aplicações com corredores muito estreitos, aumentando a produtividade em até 25% por meio da adoção de rotas mais eficazes até a próxima posição de seleção. Inclui o recurso Auto Fence (Limite Automático).



Para aplicações de seleção de pedidos de nível baixo, a tecnologia de seleção de pedidos **QuickPick** usa a tecnologia sem fio para movimentar a empilhadeira remotamente. Reduzindo o número de vezes que o operador entra e sai da empilhadeira, esse recurso de assistência ao operador ajuda a promover a segurança, reduz o cansaço do operador e aumenta a produtividade, economizando até cinco segundos por seleção.



O **Auto Fence**, disponível na Série TSP, ajuda a promover a segurança, reduzindo automaticamente a velocidade de deslocamento, interrompendo o movimento ou limitando a altura da empilhadeira em VNA (corredores muito estreitos), de acordo com a localização da empilhadeira.

Empilhadeiras para qualquer tipo de aplicação

As empilhadeiras Crown são compatíveis com diversas aplicações complexas envolvendo armazéns, fabricação e distribuição.



Trabalho em Doca
A manobrabilidade é essencial para um trabalho preciso em docas. Por isso, as empilhadeiras Crown foram projetadas para fazer curvas fechadas e proporcionar ao operador um controle preciso.



Seleção de Pedido
Velocidade e simplicidade são indispensáveis em situações de seleção de pedidos complexas. As empilhadeiras Crown foram concebidas para agilizar qualquer tarefa e aumentar a produtividade.



Transporte
Velocidade e durabilidade máximas em aplicações que exigem o transporte de cargas dentro do armazém ou na preparação para a movimentação fora do armazém.



Sistema de armazenagem
As empilhadeiras Crown são compatíveis com aplicações de armazenagem em estruturas porta-paletes, com controles precisos do operador, para ajudar a garantir movimentos de estoque rápidos, fáceis e seguros.



Corredor estreito
A liderança da Crown em aplicações com corredores estreitos significa que o cliente pode contar com empilhadeiras que aproveitam ao máximo cada centímetro do espaço.



Corredor muito estreito
Corredores estreitos e alturas muito elevadas são territórios familiares para as empilhadeiras Crown. Nós temos anos de experiência apoiando operações eficientes.



Armazenamento a granel
Cargas pesadas e volumosas podem contar com a força das empilhadeiras Crown. E os operadores podem confiar na precisão e no controle excepcionais do Intrinsic Stability System da Crown.



Ambiente externo
As empilhadeiras a combustão interna da Crown foram projetadas para trabalhar em ambientes internos e externos. Fabricadas para suportar ambientes desafiadores, as empilhadeiras a combustão interna da Crown não decepcionam.



Guia de empilhadeiras

Modelo	Transporte	Trabalho em doca	Plataforma em caminhões/ Distribuição móvel	Seleção de pedidos	Empilhamento	Armazenamento/ Recuperação/ Remoção	Reboque	Carga/ Descarga lateral	Empilhamento patolado duplo	Corredor muito estreito
Empilhadeiras automatizadas										
Série R 1000	■					■				
Série T 1000		■		■			■			
Empilhadeiras contrabalançadas										
Série RC elétrica cushion	■	■			■	■		■		
Série SC elétrica cushion	■	■			■	■		■		
Série FC elétrica cushion	■	■			■	■		■		
Série C-B Pneumática elétrica	■	■			■	■		■		
Série C-5 CI cushion	■	■			■	■		■		
Série C-5 CI Pneumática	■				■	■		■		
Série C-G CI cushion	■	■			■	■		■		
Série C-G CI Pneumática	■				■	■		■		
Série C-D CI Pneumática	■				■	■		■		
Empilhadeiras retráteis										
Série RM/RMD	■	■			■	■		■		
Série RR/RD	■	■			■	■		■		
Série ESR	■	■			■	■		■		
Selecionadoras de pedidos com elevação do operador										
Série TSP				■		■				■
Série SP				■						■
Série WAV				■						
Transpaleteiras										
Série PTH	■	■	■	■						
Série WJ	■	■	■	■						
Série WP	■	■	■	■	■	■				
Série PW	■			■						
Série PE	■	■		■						
Série PR	■	■		■						
Série RT	■	■		■						
Série WT	■	■		■						
Série PC	■	■		■						
Série GPC	■			■						
Série MPC	■	■		■	■	■				
Empilhadeiras patoladas										
Série M	■				■	■		■		
Série ST/SX	■				■	■		■		
Série WF	■	■			■	■				
Série SH	■	■			■	■		■		
Série SHR	■	■			■	■		■		
Série SHC	■	■			■	■		■		
Série ES/ET	■	■			■	■			■	
Série DS/DT	■	■		■	■	■			■	
Rebocadores										
Série TR	■			■			■			
Série TC	■			■			■			

Empilhadeiras elétricas contrabalançadas

As empilhadeiras contrabalançadas são projetadas para lidar com uma grande variedade de tarefas de movimentação de materiais e podem ser personalizadas com diversos acessórios de manuseio de carga. Independentemente da empilhadeira contrabalançada da Crown escolhida, o cliente experimentará resistência e durabilidade no longo prazo.

Piso ajustável FlexRide


Esse recurso oferece proteção aprimorada contra impactos e vibrações, se comparado a um piso convencional, e também inclui uma função de ajuste de peso que pode ser adaptada a operadores de diferentes tamanhos.

Disponível na série RC 5700



Confiança embutida

O apoio de braço D4 opcional apresenta um ajuste fácil para cima/para baixo, com apenas uma mão, e um posicionamento para frente/para trás para se adequar a praticamente qualquer operador e oferecer conforto pelo dia todo. Use com alavancas manuais ou com um dos quatro controles biônicos integrados — Alavancas pequenas, Alavanca dupla, Mini-alavanca ou Combinação.



Série RC 5700

Pneu: Cushion
Alimentação: Elétrica de 36 V
Capacidade de carga: 1.360 a 1.800 kg
Altura de elevação: 2.845 a 7.165 mm



Série SC 5700

Pneu: Cushion/Pneumático
(Pneumático sólido)
Alimentação: Elétrica de 36/48 V
Capacidade de carga: 1.360 a 1.810 kg
Altura de elevação: 1.725 a 7.010 mm



Série SC 6200

Pneu: Pneumático (Pneumático sólido)
Alimentação: Elétrica de 48 V
Capacidade de carga: 1.300 a 2.000 kg
Altura de elevação: 2.895 a 8.075 mm



Série FC 5700

Pneu: Cushion
Alimentação: Elétrica de 36/48 V
Capacidade de carga: 1.810 a 2.945 kg
Altura de elevação: 1.445 a 7.920 mm



Série C-B, modelos 25-35

Pneu: Pneumático (Pneumático sólido/
Pneumático com ar)
Alimentação: Elétrica de 80 V
Capacidade de carga: 2.500 a 3.500 kg
Altura de elevação: 2.720 a 6.010 mm



Série C-B, modelos 40-50

Pneu: Pneumático (Pneumático sólido)
Alimentação: Elétrica de 80 V
Capacidade de carga: 4.000 a 5.000 kg
Altura de elevação: 3.000 a 6.500 mm

Empilhadeiras contrabalançadas a combustão

A Crown oferece empilhadeiras com motor de combustão interna (IC) que garantem tempo de operacionalidade efetivo e reduzem os custos totais mesmo em ambientes de trabalho exigentes. Disponíveis com capacidades de carga de 1.500 a 25.000 quilogramas, a Crown possui empilhadeiras de combustão interna para uma ampla variedade de aplicações em ambientes internos e externos.



Eixo direcional robusto

Os fusos da direção largos equipados com pinos mestre e rolamentos de roletes cônicos vedados absorvem impactos e mantêm as peças livres de contaminação. Uma viga do eixo de aço soldado espesso oferece força e durabilidade.



Filtro de ar de elemento duplo

Um filtro de ar de elemento duplo de alta capacidade oferece proteção avançada contra contaminação do motor.



Alavancas montadas na tampa do motor

As alavancas de controle hidráulico montadas no capô permitem uma posição confortável do braço para evitar a fadiga do operador.



Assento de suspensão totalmente ajustável

O assento de suspensão completamente ajustável oferece conforto para o dia inteiro e pode ser ajustado para uma grande variedade de operadores.



Série C-G, modelos 15-20

Pneu: Cushion
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 1.500 a 2.000 kg
Altura de elevação: 3.000 a 6.000 mm



Série C-5

Pneu: Cushion
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 1.815 a 2.950 kg
Altura de elevação: 1.445 a 7.465 mm



Série C-G, modelos 35-55

Pneu: Cushion
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 3.500 a 5.500 kg
Altura de elevação: 2.750 a 7.000 mm



Série C-G, modelos 35-55 Box Car

Pneu: Cushion
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 3.500 a 5.500 kg
Altura de elevação: 2.750 a 7.000 mm



Série C-G, modelos 15-20

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 1.500 a 2.000 kg
Altura de elevação: 2.700 a 6.000 mm



Série C-5

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 1.815 a 2.950 kg
Altura de elevação: 1.445 a 7.465 mm



Série C-GX, modelo CG 20-35NXP

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 2.000 a 3.500 kg
Altura de elevação: 3.000 a 5.990 mm



Série C-G, modelos 20-35

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 2.000 a 3.500 kg
Altura de elevação: 1.800 a 6.010 mm



Série C-G, modelos 35-55

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 3.500 a 5.500 kg
Altura de elevação: 2.750 a 6.050 mm



Série C-G, modelos 60-70

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — GLP
Capacidade de carga: 6.000 a 7.000 kg
Altura de elevação: 3.000 a 6.050 mm



Série C-5

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — Diesel
Capacidade de carga: 1.815 a 2.950 kg
Altura de elevação: 1.445 a 7.465 mm



Série C-DX, modelo CD 20-35NXP

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — Diesel
Capacidade de carga: 2.000 a 3.500 kg
Altura de elevação: 3.000 a 7.060 mm



Série C-D, modelos 35-55

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — Diesel
Capacidade de carga: 3.500 a 5.500 kg
Altura de elevação: 2.750 a 6.050 mm



Série C-D, modelos 60-90

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — Diesel
Capacidade de carga: 6.000 a 9.000 kg
Altura de elevação: 3.000 a 6.050 mm



Série C-D, modelos 100-160

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — Diesel
Capacidade de carga: 10.000 a 16.000 kg
Altura de elevação: 3.000 a 6.500 mm



Série C-D, modelos 180-250

Pneu: Pneumático
Alimentação: Combustão interna — Diesel
Capacidade de carga: 18.000 a 25.000 kg
Altura de elevação: 3.000 a 6.500 mm

Empilhadeiras retráteis

As empilhadeiras retráteis com operador embarcado geralmente são usadas em aplicações com corredores estreitos, em que os requisitos de densidade de armazenamento e de produtividade de movimentação de materiais são altos.

Mastro MonoLift

Esse design inovador de mastro oferece excelente rigidez até 12.825 mm e uma capacidade de carga substancialmente maior em altura.



Xpress Lower

O recurso Xpress Lower aumenta as velocidades de descida, para que o operador passe menos tempo esperando a carga descer e mais tempo movendo os paletes.



Controle de tração

O Controle de tração antiderrapante OnTrac reduz o giro da roda e aprimora o controle.



Descida Regenerativa

A Série RM 6000 utiliza criteriosamente a energia e a devolve quando o mastro desce — prolongando a vida útil da bateria.



Série RM 6000

Capacidade de carga: 2.000 kg
Altura de elevação: 4.875 a 10.160 mm

Série RMD 6000

Mastro de alcance profundo MonoLift
Capacidade de carga: 1.450 kg
Altura de elevação: 4.875 a 10.160 mm



Série RM 6000S

Capacidade de carga: 2.000 kg
Altura de elevação: 4.875 a 12.825 mm

Série RMD 6000S

Mastro de alcance profundo MonoLift
Capacidade de carga: 1.450 kg
Altura de elevação: 4.875 a 12.825 mm



Série RR 5700

Capacidade de carga: 1.585 a 2.000 kg
Altura de elevação: 5.025 a 10.160 mm

Série RD 5700

Retrátil de profundidade
Capacidade de carga: 1.450 kg
Altura de elevação: 5.025 a 10.160 mm



Série RR 5700S

Capacidade de carga: 2.000 kg
Altura de elevação: 5.025 a 11.225 mm

Série RD 5700S

Retrátil de profundidade
Capacidade de carga: 1.450 kg
Altura de elevação: 5.025 a 11.225 mm



Série ESR 1200

Capacidade de carga: 1.400 a 2.000 kg
Altura de elevação: 2.760 a 14.205 mm

Automação flexível

As empilhadeiras automatizadas DualMode oferecem a flexibilidade de utilizar a automação onde for mais adequado e alternar para a operação manual para se adaptar wwa mudanças no plano de produção.



Série R 1000 DualMode


Capacidade de carga: 1.450 kg
Altura de elevação: 4.650 a 10.160 mm

Selecionadoras de pedidos com elevação do operador

A Crown pode ajudar a melhorar o seu processo de seleção de pedidos. O excelente desempenho de condução, a estabilidade e a ergonomia líder do setor permitem que o operador trabalhe com segurança, produtividade e confiança em alturas.

Assento MoveControl

Operadores confortáveis e seguros são mais produtivos. O Assento MoveControl da Crown posiciona o operador de forma adequada para a tarefa.



Sistema operacional Gena

Oferece aos usuários uma experiência intuitiva e rica em dados de métricas de operação em tempo real da empilhadeira. A tela personalizável oferece informações em diversos idiomas para incluir uma mão de obra diversa e simplificar a integração do usuário.




Visibilidade

A visibilidade clara é a base da confiança do operador. Com uma ampla janela de visualização, a Série SP ajuda o operador a ser mais produtivo.



O Work Assist Vehicle Wave

Os clientes se beneficiam da capacidade do Wave Work Assist Vehicle de levantar e abaixar suavemente durante o deslocamento, o que permite uma separação e um armazenamento de pedidos melhores e mais rápidos.



Série SP 1500
Selecionadora de pedidos
Capacidade de carga: 1.360 kg
Altura de elevação: 3.450 a 10.210 mm



Série SP 3500/4000
Selecionadora de pedidos
Capacidade de carga: 1.360 kg
Altura de elevação: 3.450 a 10.210 mm



Série SP 3570F
Patoladas
Capacidade de carga: 1.360 kg
Altura de elevação: 5.335 a 9.295 mm

Série SP 3580F (mostrada)
Plataforma e operadora de carrinhos
Capacidade de carga: 680 kg
Altura de elevação: 5.335 a 9.295 mm



Série TSP 1000 (mostrada)
Selecionadora de pedidos de torre monomastro
Capacidade de carga: 1.500 kg
Altura de elevação: 4.900 a 13.485 mm

Série TSP 1500
Selecionadora de pedidos de torre monomastro
Capacidade de carga: 1.500 kg
Altura de elevação: 4.900 a 17.145 mm

- Disponível com:**
- Auto Positioning System (Sistema de posicionamento automático)
 - Auto Fence (Limite Automático)



Série WAV 60
WAVe — Work Assist Vehicle
Capacidade de carga: 135 kg do operador, bandeja de carga de 90 kg, plataforma de carga de 115 kg
Altura de elevação da plataforma: 2.995 mm

Transpaleteiras

As transpaleteiras são usadas em diversas aplicações no nível do solo. Elas fornecem uma solução de movimentação de materiais confiável e econômica.


Resistente e potente

A unidade de tração projetada e fabricada pela Crown conta com um potente motor de tração CA, robustas engrenagens de dentes retos em linha e é montada na parte superior e inferior, para oferecer potência e durabilidade.



Durabilidade garantida

A balança inferior e a unidade de potência de alta capacidade proporcionam a durabilidade robusta que os clientes exigem.



Série PTH 50
Palletteira manual
Capacidade de carga 2.300 kg
Também disponível com galvanização.



Paleta manual PTH 50S
Paleta elétrica PTH 50PS
Palletteira manual
Capacidade de carga: 1.000 kg
Altura de elevação: 790 mm



Série WJ 50
Transpaleteira compacta
Capacidade de carga: 1.500 kg



Série WP 3200
Transpaleteira a pé
Capacidade de carga: 2.020 kg



Série PW 3500
Transpaleteira a pé
Capacidade de carga: 3.630 kg



Série PE 4500
Transpaleteira com posição do operador na extremidade
Capacidade de carga: 3.640 kg
Garfos: comprimentos duplos e triplos disponíveis
Direção assistida disponível



Série PR 4500
Transpaleteira com operador embarcado
Capacidade de carga: 3.640 kg
Garfos: comprimentos duplos e triplos disponíveis



Série RT 4000
Transpaleteira com operador embarcado
Capacidade de carga: 2.000 kg
Garfos: comprimento duplo disponível



Série WT 3000
Transpaleteira com plataforma
Capacidade de carga: 2.500 kg
Plataforma: Retrátil ou fixa



Série PC 4500
Transpaleteira com posição do operador ao centro
Capacidade de carga: 3.625 kg
Garfos: comprimentos duplos e triplos disponíveis
Disponível com:
• Sistema QuickPick Remote



Série GPC 3000
Selecionadora de pedidos de nível baixo
Capacidade de carga: 2.700 kg
Elevação da plataforma disponível



Série MPC 3000
Selecionadora de pedidos com mastro
Capacidade de carga: 1.200 kg
Altura de elevação: 800 a 4.300 mm



Série TR 4500
Rebocador
Capacidade de carga rolante: 4.535 kg



Série TC 3000
Rebocador
Capacidade de carga: 3.000 kg

Automação flexível

As empilhadeiras automatizadas DualMode oferecem a flexibilidade de utilizar a automação onde for mais adequado e alternar para a operação manual para se adaptar às mudanças dinâmicas no plano de produção.



Série T 1000 DualMode
Rebocador
Capacidade de carga rolante: 5.000 kg

Empilhadeiras patoladas

Empilhadeiras patoladas são utilizadas em aplicações nas quais as cargas podem ser armazenadas acima do nível do piso e em que distâncias mínimas de deslocamento são a regra.



Timão X10

O Timão X-10 da Crown oferece acesso fácil e ao alcance das mãos a 10 recursos de controle e segurança, ao longo de todo o ciclo de trabalho.



Visibilidade excepcional

A tampa da unidade de potência de baixo perfil inclinada, o timão montado centralmente e o design preciso do mastro proporcionam ao operador visibilidade excepcional em todas as direções.



Série M 3200
Empilhadeira patolada a pé
Capacidade de carga: 900 kg
Altura de elevação: 2.305 a 3.655 mm



Série ST 3200
Empilhadeira patolada a pé
Capacidade de carga: 1.134 kg
Altura de elevação: 3.236 a 4.267 mm



Série SX 3200
Empilhadeira patolada a pé
Capacidade de carga: 1.814 kg
Altura de elevação: 3.236 a 4.899 mm



Série WF 3200
Empilhadeira patolada com garfo
Capacidade de carga: 1.200 kg
Altura de elevação: 1.550 a 4.400 mm



Série SH 5500
Empilhadeira patolada a pé de alta capacidade
Capacidade de carga: 1.810 kg
Altura de elevação: 3.235 a 4.875 mm



Série SHR 5500
Empilhadeira patolada pantográfica a pé de alta capacidade
Capacidade de carga: 1.130, 1.360 e 1.585 kg
Altura de elevação: 3.235 a 4.875 mm



Série SHC 5500
Empilhadeira patolada a pé contrabalançada de alta capacidade
Capacidade de carga: 1.130, 1.360 e 1.810 kg
Altura de elevação: 2.895 a 4.365 mm



Série ES 4000
Empilhadeira patolada com garfo
Capacidade de carga: 1.200, 1.400 e 1.600 kg
Altura de elevação: 2.440 a 5.400 mm



Série ET 4000
Empilhadeira patolada com garfo
Capacidade de carga: 1.200, 1.400 e 1.600 kg
Altura de elevação: 2.440 a 5.400 mm



Série DT 3000
Empilhadeira patolada dupla
Capacidade de carga: 2.000 kg
Altura de elevação: 1.670 a 2.600 mm



Série DS 3200
Empilhadeira patolada dupla
Capacidade de carga: 2.000 kg
Altura de elevação: 2.100 a 2.300 mm

Opcionais e acessórios Work Assist

A ampla seleção de opcionais e acessórios Crown foi desenvolvida para aprimorar a produtividade e o conforto do operador em aplicações e ambientes de trabalho únicos. Essas robustas ferramentas podem ser facilmente combinadas e posicionadas no local adequado, de acordo com as necessidades da aplicação e do usuário.



Pranchetas/ganchos para scanner



Suportes verticais para filme plástico



Porta-copos



Ventiladores e luzes



Bandeja de carga PTH e bandejas porta-objetos



Braçadeiras/suportes acessórios



Luzes de trabalho



Retrovisores



Bandejas de armazenamento e de filme plástico



Organizador com três bolsos/Compartimento porta-objetos traseiro

Integrity Parts and Service System

O Integrity Parts and Service System da Crown foi criado com base em um sistema de desempenho que apoia um custo total de propriedade reduzido. Esse sistema é caracterizado pela disponibilidade de peças, suporte de fábrica e técnicos de serviço treinados. A Crown fornece os recursos e os conhecimentos para ajudar a manter o desempenho e o valor de suas empilhadeiras no longo prazo.



A integração de peças e serviços possibilita que a Crown forneça e substitua rapidamente peças e soluções de manutenção, o que resulta em períodos de disponibilidade constantemente prolongados.



Integrity Parts System da Crown

O valor do Integrity Parts System da Crown fica evidente em cada empilhadeira Crown: maior vida útil das peças, menos tempo de inatividade, substituição mais fácil e rápida das peças, menores custos de mão de obra, maior vida útil e melhor desempenho.

Confie em um fabricante de empilhadeiras respeitado, em vez de em um fornecedor de peças similares, para fornecer a você uma vantagem de desempenho de longo prazo para as suas empilhadeiras.



Integrity Service System da Crown


A Crown fez investimentos substanciais em engenharia, tecnologia e nossa equipe para fornecer assistência especializada dos representantes da nossa central de atendimento ao cliente, bem como um suporte de serviço sólido, cobertura de garantia e peças de confiança.

Treinamento abrangente

Aprenda com os especialistas. A Crown pode ajudar você em seus esforços para proporcionar um ambiente de trabalho de empilhadeiras industriais seguro e produtivo, com produtos e serviços de treinamento para seus operadores, instrutores, supervisores, técnicos de serviço e até mesmo para os pedestres no local de trabalho. Disponíveis através de nossos centros de treinamento e filiais regionais, os programas de treinamento em empilhadeiras da Crown podem ajudar você a promover o desempenho, incentivar a segurança e reduzir seu custo total de propriedade.

O fator mais importante é você

As empilhadeiras Crown são projetadas para proporcionar a máxima segurança, mas a segurança de uma empilhadeira depende, em grande parte, de seu operador. Por isso, nós não apenas fabricamos empilhadeiras seguras, como também fornecemos programas de treinamento abrangentes e de excelência.



encore

Empilhadeiras Encore da Crown

Com reparos e substituições abrangentes e a segurança de uma garantia líder do setor, as empilhadeiras Encore da Crown oferecem desempenho garantido e preços competitivos.

- Reparo e substituição
- Recondicionamento completo
- Acabamento e inspeção

ecologicTM
Clean Environment. Smart Business.

Como líder global em movimentação de materiais, a Crown tem a responsabilidade e a oportunidade de fazer a diferença. Acreditamos que esta diferença começa com nossa promessa de sustentabilidade, processos e produtos.

Soluções em armazém

Na Crown, nós podemos agregar ainda mais valor às suas soluções de movimentação de materiais. Deixe a Crown projetar, planejar e implementar sua solução personalizada, para que você continue concentrado nos seus objetivos de negócios.



Empilhadeiras para qualquer tipo de aplicação



Produtos de soluções para armazéns



Soluções de docas e portas



Gerenciamento de frota e do operador



Segurança e treinamento



Baterias e carregadores V-Force



Serviços de projeto para soluções em armazém




Integrity Parts



Locação



Integrity Service





crown.com

A Crown está continuamente aprimorando seus produtos, e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Crown, o logotipo da Crown, a cor bege, a marca Momentum, Gena, Access 123, MonoLift, MoveControl, Work Assist, On Demand Cooling, InfoLink, InfoPoint, Integrity Service System, Demonstrated Performance, DP MoveSafe, Encore, Integrity Parts System, Intrinsic Stability System, FlexRide, Wave, Work Assist Vehicle, OnTrac, Xpress Lower, X10, FleetSTATS, Crown Insite, QuickPick, Integrity Parts e Service e o logotipo ecológico são marcas registradas da Crown Equipment Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

© 2016-2026 Crown Equipment Corporation
SF19948-036 Rev. 03-26